



## APPAREIL D'ÉCLAIRAGE LED

*LED LIGHTING FIXTURE*



# APPAREIL D'ÉCLAIRAGE LED

LED LIGHTING FIXTURE

**ecoreva**  
maîtriser le futur


## ➤ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNICALS SPECIFICATIONS



Tension d'entrée - <i>Input voltage</i>	220-240 VAC
Tenu au feu - <i>Light fire</i>	860 °C
Indice de protection - IP	IP 66
Culot - <i>Pin Type</i>	G13
Energie de choc - IK	IK 08

Référence <i>Reference</i>	Série - <i>Serie</i>	IP66		IP66		IP66	
	Longueur - <i>Length</i>	06	06	12	12	15	15
	Nombre de tube LED <i>Number of LED tube</i>	01	02	01	02	01	02
Diffuseur <i>Diffuser</i>		Polycarbonate		Polycarbonate		Polycarbonate	
Longueur <i>Length</i>		600 mm		1200 mm		1500 mm	
Culot <i>Base</i>		G13		G13		G13	
Nombre de tube LED <i>Number of LED tube</i>		1	2	1	2	1	2
Poids <i>Weight</i>		1,10 kg	1,55 kg	2,09 kg	2,70 kg	3,06 kg	3,90 kg
Dimension (mm) <i>Dimension (mm)</i>		658 x 115 x 105	658 x 160 x 105	1266 x 115 x 105	1266 x 160 x 105	1566 x 115 x 105	1566 x 160 x 105

Exemple de lecture de référence - *Example of decomposition Reference*



Les données et spécifications sont susceptibles de modifications sans avis préalable. *Specifications and datas are subject to change without notice.*



# APPAREIL D'ÉCLAIRAGE LED

LED LIGHTING FIXTURE

**ecoreva**  
maîtriser le futur


➤ **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNICALS SPECIFICATIONS**



Tension d'entrée - <i>Input voltage</i>	220-240 VAC
Indice de protection - IP	IP 20
Culot - <i>Pin Type</i>	G13

Référence <i>Reference</i>	Série - <i>Serie</i>	IP20		IP20		IP20	
	Longueur - <i>Length</i>	06	06	12	12	15	15
	Nombre de tube LED <i>Number of LED tube</i>	01	02	01	02	01	02
Longueur <i>Length</i>		600 mm		1200 mm		1500 mm	
Culot <i>Base</i>		G13		G13		G13	
Nombre de tube LED <i>Number of LED tube</i>		1	2	1	2	1	2
Poids <i>Weight</i>		1,00 kg	1,35 kg	1,60 kg	2,60 kg	1,85 kg	3,00 kg
Dimension (mm) <i>Dimension (mm)</i>		616 x 54 x 80	616 x 101 x 80	1226 x 54 x 80	1226 x 101 x 80	1526 x 54 x 80	1526 x 101 x 80

**Exemple de lecture de référence - Example of decomposition Reference**



Les données et spécifications sont susceptibles de modifications sans avis préalable. *Specifications and datas are subject to change without notice.*



# APPAREIL D'ÉCLAIRAGE LED

LED LIGHTING FIXTURE

**ecoreva**  
maîtriser le futur


## ➤ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNICALS SPECIFICATIONS



Tension d'entrée - <i>Input voltage</i>	220-240 VAC
Tenu au feu - <i>Light fire</i>	960 °C
Indice de protection - IP	IP 20
Culot - <i>Pin Type</i>	G13
Energie de choc - IK	IK 07
Rendement - <i>Performance</i>	0,55D

Référence <i>Reference</i>	Série - <i>Serie</i>	PGR		PGR	
	Longueur - <i>Length</i>		06		06
	Nombre de tube LED <i>Number of LED tube</i>		04		03
Diffuseur <i>Diffuser</i>		Aluminium		Aluminium	
Culot <i>Base</i>		G13		G13	
Nombre de tube LED <i>Number of LED tube</i>		4		3	
Poids <i>Weight</i>	Dimension (mm) <i>Dimension (mm)</i>	4,4 kg	598 x 598 x 85 mm	4,0 kg	598 x 598 x 85 mm

### Exemple de lecture de référence - *Example of decomposition Reference*



Les données et spécifications sont susceptibles de modifications sans avis préalable. *Specifications and datas are subject to change without notice.*